## REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BU 0233165

Permiso de circulación. Osvédčení o registrací. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistuanistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοτιοτητικό. Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedely. Čertifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Čertificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisteröinitodistus. Registreringsbeviset.

(A)

A0054630R20

DP156FF

(B) 13.11.200B

(C.2.1) E'-COMUNE SRL

(C.2.3) VIA DANTE 44 NUORO (NU) (01546150911)

N° A0054630R20 DP156FF (A) (D.1) DAIMLER AG 950 M.B.2533 (D.2)(D.3) M.B.2533 (E) WDB9506021L370514 (F.1)(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G) (1) 14.07.2020 (J) N3 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI (J.2) KY (CASSONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE) (K) NAN2052EST027AB2 (N.2)(L) 3 (N.1)(N.4)(N.3)(N.5)18000 (0.2) (0.1)(P.1) 7201,00 (P.2)240,00 (P.3)GASOL (P.5) OM926LAIV/1 (Q) (S.1)3 (5.2)(U.2) 1650 (U.1)88 (V.2)(V.1)**IMPOSTA** 2.9400 (V.5) 0,009000 (V.3)DI BOLLO 0,70 (V.6) (V.7)ASSOLTA (V.9) 2006/51/CE IN MODO **VIRTUALE** 

N° A0054630R20

(A) DP156FF

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/OR/331546 COLLAUDO ART. 75 VALIDO COME REVISIONE DATA 01.10.2008 (02PS693296)) LUNGHEZZA 8,640 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 14900 KG VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI). TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 315/80 R 22.5 (154/150) G S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO \*REGOLARE\*. DATA 11.07.2020 (NU0000BD26N) V/P ART.75 PER APP.NE DI CARROZZERIA MUNITO DI STRUTTURA CON BRACCIO IDRAULICO TIPO B.O.B. ITK26/6L MATR. \*14159\* PER TRASPORTO E SCARRAMENTO DI SOVRASTRUTTURE MOBILI INTERCAMB. COMPATIBILI CON IL SISTEMA ISTALLATO DIMENSIONI MAX.CASSA: LA=2.55 W=6.20 ALLESTIMENTO CAMPANA -PESARO (NO.PS/17397) M.O. N. 02PS693296 DEL 01.10.2008 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE

RIF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4) SDSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 7500 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEL 1

INTERASSE DA 3.9 M A 6.0 M.

AG. 1051

N° A0054630RZ0

(A) DP156FF

4

CON IL LETTO PANCA POSTI ANT 02 POSTI TOTALI 006. IN ALTERNATIVA PNEUMATICI 315/70 R 22,5 (154/150)G OPPURE SOLOSU ASSE DIRETTORE 385/65 R 22,5 (158)G OPPURE 385/55 R 22,5 (158) G. NEL RISPETTO DELLA MASSA MAX DELL' AUTOTRENO DI 44000 KG E' AMMESSA LA CIRCOLAZIONE NELLE SEGUENTI CONDIZIONI DI CARICO : MASSA MIN MOTRICE 18000 KG MASSA MAX RIMORCHIO 26000 KG E QUALSIASI COMBINAZIONE INTERMEDIA . IL VEICOLO PUO' CIRCOLARE CON IL 3 ASSE SOLLEVABILE. VEICOLO BASE AT.